



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 005	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 146	Altezza m: 12	Ins. chioma m: 5

SITO	RADICI		COLLETTO		FUSTO		CASTELLO		BRANCHE/RAMI		CHIOMA	
aiuola	X	non visibili	X	forma anomala		forma anomala		forma anomala		forma anomala	X	competizione
marciapiede/strada		contrafforti		lesioni	X	lesioni		lesioni		lesioni	X	trasparenza
area verde		zolla limitata		cavità	X	cavità		cavità		cavità/bicchieri		asimmetria
sottoservizi		zolla danneggiata		carie		carie		carie		carie		alterazioni morfologiche
fabbricato/muro		zolla sollevata		legno alterato/morto		legno alterato/morto		legno alterato/morto		legno alterato/morto		alterazioni cromatiche
cavi aerei		asimmetria		carpofori		carpofori		carpofori		disseccamenti		necrosi/disseccamenti
pavimentazione		radici superficiali		rigonfiamento/piegatura		rigonfiamento/piegatura		rigonfiamento/piegatura		inserzione debole/stretta		compressione laterale
compattazione		radici scoperte		interramento		essudazione/resinazione		essudazione/resinazione		capitozzatura	X	compressione superiore
fessurazione		radici strozzanti		essudazione/resinazione		filatura/sciabolatura		danni da insetti		danni da insetti		scarso vigore
sollevamento	X	radici danneggiate		aree depresse	X	danni da insetti		neoplasie		fessurazione		nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri		radici morte		danni da insetti		fessurazione		fessurazione		mozziconi/monconi		microfillia
ricarico		legno alterato/morto				mozziconi/monconi		mozziconi/monconi		morfologia alterata		filloptosi
		carpofori				inclinazione		inserzione stretta		sbrancam./scosciamento		riduzione
		danni da insetti				deviazione		corteccia inclusa		riscoppi/succhioni		

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)


SITO:I	RADICI:I	COLLETTO:	FUSTO:D	CASTELLO:D	RAMI:I	CHIOMA:S
--------	----------	-----------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PRESENZA DI CARIE ESTESE ALLE BRANCHE

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--	--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 007	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE			
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:			
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 100	Altezza m: 12	Ins. chioma m: 4	

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	forma anomala	forma anomala	forma anomala	X forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	X asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	X rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	X essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	X radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)



SITO:I	RADICI:I	COLLETO: D	FUSTO:S	CASTELLO:I	RAMI:S	CHIOMA:S
--------	----------	------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA CON STRUTTURA ANOMALA

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 010	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 150	Altezza m: 12	Ins. chioma m: 7

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	forma anomala	forma anomala	forma anomala	X forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	lesioni	X trasparenza X
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	X asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	X alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	X legno alterato/morto	X alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	X rigonfiamento/piegatura	X rigonfiamento/piegatura	X rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	X compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore X
sollevamento	X radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	X mozziconi/monconi	X morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione X
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)

SITO:I	RADICI:I	COLLETO:S	FUSTO:M	CASTELLO:I	RAMI:I	CHIOMA:I
--------	----------	-----------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA CON PROBABILE ATTACCO DI CANCRO COLORATO
DATE LE ZONE NECROTICHE CORTICALI E CONSIDERATI
ANCHE LO SCARSO VIGORE E LA CRESCITA STENTATA

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	
C/D	X
D	

IL PROFESSIONISTA

--

PRESCRIZIONI

eliminare	X
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 019	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 56	Altezza m: 10	Ins. chioma m: 2

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	X forma anomala	X forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	X alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	X necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfilia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	X filloptosi
	carpofori		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: D	FUSTO:I	CASTELLO:I	RAMI:I	CHIOMA:I

INDAGINI STRUMENTALI (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA CON STRUTTURA ANOMALA CON CRESCITA PIUTTOSTO STENTATA

CLASSE DI RISCHIO		PRESCRIZIONI	
A		eliminare	
B		potare	
C	X	consolidare	
C/D		trattare con fitofarmaci	
D		concimare	
IL PROFESSIONISTA		scoprire colletto	
		controllo ogni anni	
		2	
URGENZA			
		ALTA	
		BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 023	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 57	Altezza m: 10	Ins. chioma m: 6

SITO	RADICI		COLLETO		FUSTO		CASTELLO		BRANCHE/RAMI		CHIOMA	
aiuola	X	non visibili	X	forma anomala	X	forma anomala	forma anomala	X	forma anomala		competizione	
marciapiede/strada		contrafforti		lesioni	X	lesioni	lesioni		lesioni		trasparenza	
area verde		zolla limitata		cavità		cavità	cavità		cavità/bicchieri		asimmetria	X
sottoservizi		zolla danneggiata		carie		carie	carie		carie		alterazioni morfologiche	
fabbricato/muro		zolla sollevata		legno alterato/morto		legno alterato/morto	legno alterato/morto		legno alterato/morto	X	alterazioni cromatiche	
cavi aerei		asimmetria		carpofori		carpofori	carpofori		disseccamenti	X	necrosi/disseccamenti	
pavimentazione		radici superficiali		rigonfiamento/piegatura		rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura		inserzione debole/stretta		compressione laterale	
compattazione		radici scoperte		interramento		essudazione/resinazione	essudazione/resinazione		capitozzatura		compressione superiore	
fessurazione		radici strozzanti		essudazione/resinazione		filatura/sciabolatura	danni da insetti		danni da insetti		scarso vigore	
sollevamento		radici danneggiate		aree depresse		danni da insetti	neoplasie		fessurazione		nidi di insetti	
scavi/lavori/cantieri		radici morte		danni da insetti		fessurazione	fessurazione		mozziconi/monconi		microfilia	
ricarico		legno alterato/morto				mozziconi/monconi	mozziconi/monconi		morfologia alterata	X	filloptosi	
		carpofori				inclinazione	inserzione stretta		sbrancam./scosciamento		riduzione	
		danni da insetti				deviazione	X	corceccia inclusa	riscoppi/succhioni			

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)

SITO:I	RADICI:I	COLLETO: D	FUSTO:S	CASTELLO:S	RAMI:I	CHIOMA:I
--------	----------	------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PIANTA AFFETTA DA CANCRO

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

IL PROFESSIONISTA

--

PRESCRIZIONI

eliminare	X
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 025	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 105	Altezza m: 8	Ins. chioma m: 7

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	forma anomala	X forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	X lesioni	X lesioni	lesioni	X trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	X cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	X carie	X carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	X alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	X necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	X compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	X danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	X microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	X morfologia alterata	X filloptosi
	carpofori		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)


SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:I	CASTELLO:I	RAMI:I	CHIOMA:I
--------	----------	------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA LIMITROFA AD ALTRA AFFETTA DA CANCRO, CON
POCHISSIMA VIGORIA E PRESENZA DI BRANCHE MORTE

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 030	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 70	Altezza m: 12	Ins. chioma m: 6

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	forma anomala	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni X	lesioni	lesioni	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	X necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore X
sollevamento	X radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)

SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:D	CASTELLO:D	RAMI:D	CHIOMA:D
--------	----------	------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA CON SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE A QUELLA DEL CANCRO COLORATO

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 031	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 97	Altezza m: 12	Ins. chioma m: 6

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	forma anomala	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	lesioni	X trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	X asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	X alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	X alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	X necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	X danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)

SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:D	CASTELLO:D	RAMI:I	CHIOMA:S
--------	----------	------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA ADIACENTE AD ALTRA FORSE AFFETTA DA CANCRO

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	




studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 034	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 40/50	Ø cm:	Circ. cm: 119	Altezza m: 15	Ins. chioma m: 8

SITO	RADICI		COLLETO		FUSTO		CASTELLO		BRANCHE/RAMI		CHIOMA	
aiuola	X	non visibili	X	forma anomala		forma anomala		forma anomala	X	forma anomala		competizione
marciapiede/strada		contrafforti		lesioni		lesioni		lesioni		lesioni	X	trasparenza
area verde		zolla limitata		cavità		cavità		cavità		cavità/bicchieri		asimmetria
sottoservizi		zolla danneggiata		carie		carie		carie		carie		alterazioni morfologiche
fabbricato/muro		zolla sollevata		legno alterato/morto		legno alterato/morto		legno alterato/morto		legno alterato/morto	X	alterazioni cromatiche
cavi aerei		asimmetria		carpofori		carpofori		carpofori		disseccamenti	X	necrosi/disseccamenti
pavimentazione		radici superficiali		rigonfiamento/piegatura		rigonfiamento/piegatura		rigonfiamento/piegatura		inserzione debole/stretta		compressione laterale
compattazione		radici scoperte		interramento	X	essudazione/resinazione		essudazione/resinazione		capitozzatura	X	compressione superiore
fessurazione		radici strozzanti		essudazione/resinazione		filatura/sciabolatura		danni da insetti		danni da insetti		scarso vigore
sollevamento		radici danneggiate		aree depresse		danni da insetti		neoplasie		fessurazione		nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri		radici morte		danni da insetti		fessurazione		fessurazione		mozziconi/monconi		microfillia
ricarico		legno alterato/morto				mozziconi/monconi		mozziconi/monconi		morfologia alterata		filloptosi
		carpofori				inclinazione		inserzione stretta		sbrancam./scosciamento		riduzione
		danni da insetti				deviazione	X	corteccia inclusa		riscoppi/succhioni		

GIUDIZIO SINTETICO (B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)						
SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:D	CASTELLO:M	RAMI:I	CHIOMA:I

INDAGINI STRUMENTALI (cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F) (R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)										
N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA CHE PRESENTA SECCUMI DIFFUSI

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA	

PRESCRIZIONI	
eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2
URGENZA	
ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 035	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 68	Altezza m: 10	Ins. chioma m: **

SITO	RADICI		COLLETO		FUSTO		CASTELLO		BRANCHE/RAMI		CHIOMA
aiuola	X	non visibili	X	forma anomala		forma anomala	X	forma anomala	X	forma anomala	competizione
marciapiede/strada		contrafforti		lesioni		lesioni		lesioni		lesioni	trasparenza X
area verde		zolla limitata		cavità		cavità		cavità		cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi		zolla danneggiata		carie		carie		carie		carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro		zolla sollevata		legno alterato/morto		legno alterato/morto		legno alterato/morto		legno alterato/morto	X alterazioni cromatiche
cavi aerei		asimmetria		carpofori		carpofori		carpofori		disseccamenti	X necrosi/disseccamenti
pavimentazione		radici superficiali		rigonfiamento/piegatura		rigonfiamento/piegatura		rigonfiamento/piegatura		inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione		radici scoperte		interramento	X	essudazione/resinazione		essudazione/resinazione		capitozzatura	X compressione superiore
fessurazione		radici strozzanti		essudazione/resinazione		filatura/sciabolatura		danni da insetti		danni da insetti	scarso vigore X
sollevamento		radici danneggiate		aree depresse		danni da insetti		neoplasie		fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri		radici morte		danni da insetti		fessurazione		fessurazione		mozziconi/monconi	X microfillia
ricarico		legno alterato/morto				mozziconi/monconi		mozziconi/monconi		morfologia alterata	filloptosi
		carpofori				inclinazione		inserzione stretta		sbrancam./scosciamento	riduzione
		danni da insetti				deviazione		corteccia inclusa		riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)

SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:M	CASTELLO:M	RAMI:I	CHIOMA:I
--------	----------	------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PIANTA CHE PRESENTA SECCUMI DIFFUSI E CHIOMA CON FORMA SCOMPOSTA

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--	--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	