



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 038	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 85	Altezza m: 12	Ins. chioma m: 7

SITO	RADICI		COLLETO		FUSTO		CASTELLO		BRANCHE/RAMI		CHIOMA	
aiuola	X	non visibili	X	forma anomala		forma anomala		forma anomala	X	forma anomala		competizione
marciapiede/strada		contrafforti		lesioni		lesioni	X	lesioni	X	lesioni	X	trasparenza
area verde		zolla limitata		cavità		cavità		cavità		cavità/bicchieri		asimmetria
sottoservizi		zolla danneggiata		carie		carie		carie		carie		alterazioni morfologiche
fabbricato/muro		zolla sollevata		legno alterato/morto		legno alterato/morto		legno alterato/morto		legno alterato/morto	X	alterazioni cromatiche
cavi aerei		asimmetria		carpofori		carpofori		carpofori		disseccamenti	X	necrosi/disseccamenti
pavimentazione		radici superficiali		rigonfiamento/piegatura		rigonfiamento/piegatura		rigonfiamento/piegatura		inserzione debole/stretta		compressione laterale
compattazione		radici scoperte		interramento	X	essudazione/resinazione		essudazione/resinazione		capitozzatura	X	compressione superiore
fessurazione		radici strozzanti		essudazione/resinazione		filatura/sciabolatura		danni da insetti		danni da insetti		scarso vigore
sollevamento		radici danneggiate		aree depresse		danni da insetti		neoplasie		fessurazione		nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri		radici morte		danni da insetti		fessurazione		fessurazione		mozziconi/monconi	X	microfillia
ricarico		legno alterato/morto				mozziconi/monconi		mozziconi/monconi	X	morfologia alterata		filloptosi
		carpofori				inclinazione	X	inserzione stretta		sbrancam./scosciamento		riduzione
		danni da insetti				deviazione	X	corteccia inclusa		riscoppi/succhioni		

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)

SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:I	CASTELLO:I	RAMI:I	CHIOMA:I
--------	----------	------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PIANTA CON FUSTO MOLTO DEVIATO VERSO L'ASSE STRADALE, CON NUMEROSE FERITE DA IMPATTO CON I MEZZI IN TRANSITO

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 040	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 60	Altezza m: 12	Ins. chioma m: 4

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	forma anomala	X forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	X lesioni	lesioni	lesioni	X trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	X alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	X necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	X microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)

SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:M	CASTELLO:I	RAMI:I	CHIOMA:I
--------	----------	------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione



PIANTA CON POCO VIGORE E BRANCHE DEL CASTELLO MOLTO DIVARICATE

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 042	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 109	Altezza m: 12	Ins. chioma m: 7

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	forma anomala	forma anomala	forma anomala	X forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	X lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	X asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	X legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	X necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	X essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	X compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	X essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	X microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	X morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)


SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:M	CASTELLO:I	RAMI:I	CHIOMA:S
--------	----------	------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PIANTA CON ESTESE ZONE NECROTICHE ALLE BRANCHE

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--	--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2
URGENZA	
ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 045	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE			
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:			
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 97	Altezza m: 15	Ins. chioma m: 7	

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	X forma anomala	X forma anomala	X competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	X lesioni	X lesioni	X trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	X cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	X carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	X alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	X necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	X essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	X compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	X microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)


SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:M	CASTELLO:I	RAMI:I	CHIOMA:I
--------	----------	------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PIANTA CON NUMEROSE NECROSI AL CASTELLO

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--	--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 047	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 106	Altezza m: 18	Ins. chioma m: **

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	forma anomala	X forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpoforesi	carpoforesi	carpoforesi	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	X essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	X radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	X microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	X morfologia alterata	filloptosi
	carpoforesi		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)

SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:D	CASTELLO:S	RAMI:S	CHIOMA:S
--------	----------	------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 049	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 125	Altezza m: 15	Ins. chioma m: 10

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	forma anomala	forma anomala	forma anomala	X forma anomala	X competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	X lesioni	X lesioni	X lesioni	X trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	X cavità	X cavità	X cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	X carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	X alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpoforesi	carpoforesi	carpoforesi	disseccamenti	X necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	X rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	X inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	X compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	X radici danneggiate	X aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpoforesi		inclinazione	inclinazione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)

SITO:I	RADICI:I	COLLETO: S	FUSTO:S	CASTELLO:I	RAMI:I	CHIOMA:S
--------	----------	------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. traccati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PIANTA CON LESIONI AL CASTELLO ED ESTESE ZONE NECROTICHE

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 052	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 130	Altezza m: 15	Ins. chioma m: 9

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	forma anomala	forma anomala	forma anomala	X forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	X lesioni	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	X rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	X compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	X radici danneggiate	X aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	X microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	X inserzione stretta	X sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)

SITO:I	RADICI:I	COLLETO: S	FUSTO:I	CASTELLO:I	RAMI:S	CHIOMA:I
--------	----------	------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. traccati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PIANTA MOLTO INCLINATA VERSO L'ASSE STRADALE

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--	--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 – favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 053	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 40/50	Ø cm:	Circ. cm: 175	Altezza m: 15	Ins. chioma m: 8

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	forma anomala	X forma anomala	forma anomala	X forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	X rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	X compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	X radici danneggiate	X aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	X microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	X inserzione stretta	X sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	X corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)


SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:I	CASTELLO:I	RAMI:S	CHIOMA:I
--------	----------	------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PIANTA MOLTO INCLINATA VERSO L'ASSE STRADALE

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--	--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 081	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 122	Altezza m: 12	Ins. chioma m: 6

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	X forma anomala	forma anomala	competizione
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	lesioni	X trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	cavità	cavità/bicchieri	X asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	X carie	X alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpofori	carpofori	carpofori	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	X danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	X morfologia alterata	filloptosi
	carpofori		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)

SITO:I	RADICI:I	COLLETO: M	FUSTO:M	CASTELLO:I	RAMI:I	CHIOMA:I
--------	----------	------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PIANTA SOTTOPOSTA SENZA FUTURO

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--	--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	



studio associato ferrarini e pitteri
via triestina 54/12
30173 - favaro veneto (ve)
tel 041.634373 - fax 041.2436520
e-mail info@studioferrarinipitteri.it

Data:06/02/2014	Codice: 082	Rilevatori: Ferrarini/Pitteri	SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURE		
Comune: Ve	Località: Lido di Ve	Viale: S.M. Elisabetta	Posizione:		
Specie <i>Platanus hybrida</i>	Età anni: 30/40	Ø cm:	Circ. cm: 62	Altezza m: 12	Ins. chioma m: **

SITO	RADICI	COLLETO	FUSTO	CASTELLO	BRANCHE/RAMI	CHIOMA
aiuola	X non visibili	X forma anomala	forma anomala	X forma anomala	forma anomala	competizione X
marciapiede/strada	contrafforti	lesioni	lesioni	lesioni	lesioni	trasparenza
area verde	zolla limitata	cavità	cavità	X cavità	cavità/bicchieri	asimmetria
sottoservizi	zolla danneggiata	carie	carie	carie	carie	alterazioni morfologiche
fabbricato/muro	zolla sollevata	legno alterato/morto	legno alterato/morto	X legno alterato/morto	legno alterato/morto	alterazioni cromatiche
cavi aerei	asimmetria	carpoforesi	carpoforesi	carpoforesi	disseccamenti	necrosi/disseccamenti
pavimentazione	radici superficiali	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	rigonfiamento/piegatura	inserzione debole/stretta	compressione laterale
compattazione	radici scoperte	interramento	essudazione/resinazione	essudazione/resinazione	capitozzatura	compressione superiore X
fessurazione	radici strozzanti	essudazione/resinazione	filatura/sciabolatura	X danni da insetti	danni da insetti	scarso vigore
sollevamento	radici danneggiate	aree depresse	danni da insetti	neoplasie	fessurazione	nidi di insetti
scavi/lavori/cantieri	radici morte	danni da insetti	fessurazione	fessurazione	mozziconi/monconi	microfillia
ricarico	legno alterato/morto		mozziconi/monconi	mozziconi/monconi	morfologia alterata	filloptosi
	carpoforesi		inclinazione	inserzione stretta	sbrancam./scosciamento	riduzione
	danni da insetti		deviazione	corteccia inclusa	riscoppi/succhioni	

GIUDIZIO SINTETICO

(B = buono D = discreto M = mediocre S = sufficiente I = insufficiente)

SITO:I	RADICI:I	COLLETO: D	FUSTO:I	CASTELLO:M	RAMI:M	CHIOMA:I
--------	----------	------------	---------	------------	--------	----------

INDAGINI STRUMENTALI

(cfr. tracciati del resistografo IML-Resi 400F)

(R = radici C = colletto F = fusto S = castello B = branca)

N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm		N.	altezza cm	
	inclinazione			inclinazione			inclinazione			inclinazione	
ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione		ZONA	posizione	



PIANTA FILATA E SOTTOPOSTA CHIOMA INCOSTINTE
SENZA FUTURO

CLASSE DI RISCHIO

A	
B	
C	X
C/D	
D	

IL PROFESSIONISTA

--	--

PRESCRIZIONI

eliminare	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	2

URGENZA

ALTA	
BASSA	